



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Obec Sasinkovo, zastúpená starostkou Janou Ešmírovou**
IČO 00 312 959

podľa § 68 stavebného zákona

povolenie na uskutočnenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením

„Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3“

na pozemkoch parc. číslo reg. „C“ 1890/2, 2061, 290/6, 292/1, 212/11, 212/31, 212/42 a parc. číslo reg. „E“ 2041, katastrálne územie Sasinkovo o doplnenie rozvádzacej siete o dve nové vetvy „1-1“ a „2-1“ a zmenu trasy pôvodne navrhovanej vetvy „1-3“ v tomto rozsahu:

Doplnenie rozvádzacej siete o vetvu „1-1“ z potrubia HDPE d110 dĺžky 30,00 m

Doplnenie rozvádzacej siete o vetvu „2-1“ z potrubia HDPE d110 dĺžky 163,00 m

Zmena trasy pôvodne navrhovanej vetvy „1- 3“ z potrubia HDPE d110 dĺžky 506,00m

Účel vodnej stavby:

Zásobovanie obyvateľstva obce Sasinkovo pitnou vodou.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:

1. Zmena vodnej stavby musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v konaní o tejto zmene. Akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
Projekt vypracoval: MONSTAV projekt, s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice
Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslava Vašková
2. Zápis o vytýčení sietí a kontrole ich neporušenosti uviesť v stavebnom denníku, ktorý bude predložený na kolaudačnom konaní.

3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
 4. Každý zásah do inžinierskych sietí bude považovaný za udalosť vyvolanú investorom na jeho náklad.
 5. Škody spôsobené tretím osobám je investor povinný nahradiť podľa osobitných predpisov, prípadne uviesť veci do pôvodného stavu.
- 6. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:**

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko zo dňa 16.10.2019:

1. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete VN a NN vo vlastníctve ZSD, pri ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, Výkopové práce v ochrannom pásme káblových vedení je možné vykonávať iba ručne. Pri budovaní nového vodovodného potrubia požadujeme dodržiavať ustanovenia STN 73 6005. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia, vrátane uzemňovacej sústavy.
2. PD rieši zmenu časti rozvážacieho vodovodného potrubia na základe aktuálneho stavu a majetkových pomerov. Vodovodné potrubie bude doplnené o dve nové vetvy a bude upravená časť pôvodnej trasy. Z hľadiska pripojenia nových elektrických odberných miest zostávajú podmienky nezmenené. Miestom pripojenia dvoch odberných miest s požadovaným odberom $P_i - 8 \text{ kW}$, $P_s - 8 \text{ kW}$ je jestvujúca vzdušná distribučná sústava NN, podperný bod č. 130 a č. 187 v obci Sasinkovo. Prípojky budú vybudované zemným káblom NAYY-J 4 x 16 mm² cez poistkovú skriňu SPP umiestnenú na predmetnom p. b. č. 130 a č. 187, do elektromerovej rozvodnice RE.
3. Fakturačné merania spotreby el. energie budú priame v elektromerových rozvážačoch osadených na verejne prístupnom mieste, v blízkosti podperného bodu č. 130 a č. 187, vo vzdialenosti 1 meter od podperného bodu, prístupné pracovníkom ZSE a. s. každú dennú i nočnú hodinu – zodpovedný investor stavby. Odporúčame nainštalovať „RE“ plastový z dôvodu používania bezdrôtovej komunikácie, minimálne 600 mm nad upraveným terénom. Hodnota ističov pred elektromerom môže mať max. $I_n = 25A/3$ v charakteristike B.
4. Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa tvorí majetkovú hranicu vlastnícky oddeľujúcu elektroenergetické zariadenia Prevádzkovateľa od elektroenergetických zariadení Žiadateľa, v tomto prípade poistkové spodky na vývode v skrini SPP umiestnenej na p. b. č. 130 a č. 187 v obci Sasinkovo.
5. Nakoľko pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
6. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
7. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky.

Slovak Telekom, a. s., vyjadrenie číslo 6611929125 zo dňa 16.10.2019:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, stanovisko č. PS/2019/013303 zo dňa 24.10.2019:

- V katastri obce Sasinkovo v súčasnosti prebieha stavba dvojitého vedenia 2 x 400 kV V483 Križovany – Horná Ždaňa a V484 Križovany – Bystričany, pričom bude v maximálnej možnej miere využitá trasa jestvujúceho vedenia V274 Križovany – Bystričany, ktoré sa demontuje. Pre túto stavbu bolo vydané: Územné rozhodnutie č. 2014/Výst.07952-K-002

zo dňa 20.02.2015 vydané mestom Topoľčany, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2015, Stavebné povolenie č. 2015/Výst.06244-K-002 zo dňa 11.12.2015 vydané mestom Topoľčany, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2016 a Záverečné stanovisko č. 2562/12-3.4/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydané 19.12.2012.

- Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k vodnej stavbe „Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3“ pred jej dokončením, na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 1890/2, 2061, 290/6, 292/1, 212/11, 212/31, 212/42 a parc. č. reg. „E“ 2041 v k. ú. Sasinkovo nemáme pripomienky, za dodržania podmienok stanovených v našom vyjadrení č. PS/2018/000867, ktoré bolo doručené na obecný úrad obce Sasinkovo dňa 17.01.2018.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, stanovisko č. 01524/2019/SÚCTt-17 zo dňa 25.10.2019:

So zmenou stavby podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

Križenie cesty III/1322 vodovodným potrubím musí byť riešené bezvýkopovou metódou, napr. pretláčaním. Potrubie musí byť vedené v chráničke min. 1,2 m pod niveletou cesty, v mieste priekopy 1,0 m pod dnom križujúcej priekopy. Montážne jamy musia byť 1,0 m od vonkajšej hrany priekopy, ktorá je vedená po oboch stranách cesty.

Potrubie vedené v súbehu s cestou III/1322 musí byť uložené mimo cestné teleso cesty (za cestnú priekopu). Priekopa vedená po oboch stranách cesty III/1322 nesmie byť žiadnymi zemnými prácami narušená.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1322 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou III/1322 žiadame oznámiť nášmu cestmajstrovi strediska Červeník, č. tel. 033/7342340. Premávka na ceste III/1322 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2019/036979/Ho zo dňa 21.10.2019:

- Stavbou je dotknutá cesta III/1322, ktorej štátnu správu vykonáva tunajší cestný správny orgán podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.).

- Podmienky uvedené v rozhodnutí tunajšieho cestného správneho orgánu o povolení na pripojenie účelovej komunikácie uvedenej stavby na cestu III/1322 (č. sp. OU-TT-OCDPK-201703570/Ho zo dňa 14.12.2017) sa z titulu tejto zmeny nemenia.

- V zmysle § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov tunajší cestný správny orgán súhlasí s uložením vodovodného potrubia a elektrického kábla do telesa cesty III/1322, pričom zvláštne užívanie cesty sa uskutoční v km 2,216, v km 2,295, 2,792 a v km 3,300 bezvýkopovou metódou – pretláčaním. Križovanie vodovodu s cestou sa bude realizovať kolmo na os komunikácie uložením potrubia do chráničky tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od asfaltového okraja vozovky alebo od cestného obrubníka, a aby bola uložená min. 1,2 m pod niveletou vozovky, pričom montážne jamy musia byť umiestnené min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky alebo od cestného obrubníka. V km od 2,216 do 2,355 v smere staničenia vpravo (rad 4-1 HDPE d110 – 139 m), v km od 2,618 do 2,640 v smere staničenia vľavo (rad 1 HDPE d110 – 22 m), v km 2,792 (rad 1-1 – 30 m) a v km od 3,278 do 3,300 v smere staničenia vpravo – otoč pri MŠ (privádzacie potrubie HDPE d110) sa bude realizovať pozdĺžne rozkopanie v zelenom

páse pre účely uloženia vodovodného potrubia a nebude potrebný zásah do telesa cesty III/1322.

- Počas prác bude obmedzená premávka na ceste III/1322 a môže dôjsť k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky, preto žiadateľ osadí na ceste schválené prenosné dopravné značenie na základe určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré vydal tunajší cestný správny orgán pod č. sp. OU-TT-OCDPK-2017035252/Ho zo dňa 14.12.2017.
- Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty, ktoré cestný správny orgán vydá na základe záväzného stanoviska – súhlasu ODI ORPZ v Trnave (súhlas ODI ORPZ v Trnave vyžiada cestný správny orgán). Prílohou žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty bude súhlas majetkového správcu cesty, teda Správy a údržby ciest TTSK (SÚCTTSK), so zvláštnym užívaním cesty.
- Počas prác nesmie byť na ceste III/1322 skladovaný žiadny stavebný materiál, ani zemina z výkopov, v prípade znečistenia musí byť cesta očistená, v prípade poškodenia musí byť vozovka cesty, resp. jej súčasti uvedené do pôvodného stavu.
- Predmetnú dokumentáciu zmeny stavby „Vodovod obce Sasinkovo, zapojenie vodárenského zdroja HS-3“ pred dokončením 10/2019 žiadame predložiť na vyjadrenie majetkovému správcovi cesty III/1322, t. j. SÚCTTSK a tiež ODI ORPZ v Trnave.
- Ak budú splnené uvedené podmienky, tunajší cestný správny orgán súhlasí so zmenou stavby „Vodovod obce Sasinkovo, zapojenie vodárenského zdroja HS-3“ pred dokončením 10/2019.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2019/001607-253 zo dňa 16.10.2019:

ODI Trnava súhlasí so zmenou vodovodnej stavby pred dokončením podľa predloženej prepracovanej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu:
 - a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnenému orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
 - b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnenému orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-930-001/2019 zo dňa 17.10.2019:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany, vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 7974/2019/2 CZ 35970/210/2019 zo dňa 18.10.2019:

Z pohľadu záujmov našej organizácie, k predloženej projektovej dokumentácii danej stavby nemáme pripomienky, nakoľko navrhovanou zmenou stavby pred dokončením nedôjde k dotyku s vodnými tokmi ani iným majetkom v správe SVP, š. p.

7. Ostatné podmienky rozhodnutia Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000048-004 zo dňa 31.01.2018 zostávajú i naďalej v platnosti.

8. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000048-004 zo dňa 31.01.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Sasinkovo, zastúpená starostkou Janou Ešmírovou, IČO 00 312 959, podal dňa 10.10.2019 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby „**Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3**“, pred jej dokončením, na pozemkoch parc. číslo reg. „C“ 1890/2, 2061, 290/6, 292/1, 212/11, 212/31, 212/42 a parc. číslo reg. „E“ 2041, katastrálne územie Sasinkovo, povolenej rozhodnutím Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, číslo OÚ-HC-OSŽP-2018/000048-004 zo dňa 31.01.2018, o doplnenie rozvádzacej siete o dve nové vetvy „1-1“ a „2-1“ a zmenu trasy pôvodne navrhovanej vetvy „1-3“.

Záväznú stanovisku č. 1055/2019-IB zo dňa 16.10.2019 podľa § 140b stavebného zákona v znení § 120 ods. (2) stavebného zákona vydal stavebný úrad Obec Kľačany, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec, v ktorom súhlasí s vydaním povolenia zmeny stavby „Vodovod obce Sasinkovo“ pred jej dokončením, špeciálnym stavebným úradom, t. j. Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 15. 10. 2019 verejnou vyhláškou číslo OÚ-HC-OSŽP-2019/001041-002 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom a účastníkom konania a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona. V priebehu konania o zmene stavby pred jej dokončením neboli k žiadosti uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok o zmene stavby pred jej dokončením.

Žiadosť obsahovala projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením 10/2019, rozhodnutie Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000048-004 zo dňa 31.01.2018, zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy

uzavretej medzi Milanom Mažárom a obcou Sasinkovo zo dňa 11.10.2019, stanoviská dotknutých orgánov.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a zistil, že zmenou vodnej stavby pred jej dokončením pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: Oslobodenie od správneho poplatku podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.



Alica Fridrichová
Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa: 26. 11. 2019

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania:

1. Obec Sasinkovo, zastúpená starostkou Janou Ešmírovou
2. Milan Mažár, Sasinkovo 335, 920 65 Sasinkovo
3. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
4. MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice
5. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom dotknutých pozemkov, susediacich pozemkov a stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona

Dotknutým orgánom:

6. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
9. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
13. SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
14. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
15. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
16. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK
17. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu